ODWODNIENIA LINIOWE DRENGAM

DRENGAM – NIEZAWODNY SYSTEM ODPROWADZANIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH

System odwodnień liniowych DrenGam jest doskonałym uzupełnieniem systemów rynnowych GAMRAT, niezastąpionym wszędzie tam, gdzie gromadzą się wody opadowe. Dzięki niemu ochronimy fundamenty i ściany budynków przed zamakaniem, a teren wokół nich będzie wolny od kałuż i błota.

Odwodnienia liniowe DrenGam idealnie spełniają swoją rolę w przypadku gwałtownych burz i dużych obciążeń hydraulicznych. To doskonałe rozwiązanie dla Klientów, którzy poszukują ekonomicznego, estetycznego i trwałego odwodnienia terenu wokół domu, w parku, ogrodzie, na chodniku, parkingu, podjeździe oraz przed garażem. Do niewątpliwych zalet systemu DrenGam, przemawiających za jego zakupem należy odporność na działanie korozji, środków chemicznych i zamarzanie. Żebrowana konstrukcja korytek i liczne komory boczne przyczyniają się do optymalnej wytrzymałości i trwałości pod wpływem obciążenia oraz podczas instalacji.



Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości
Liczne komory boczne do bezpiecznego zamocowania w podłożu betonowym.



Szybki i łatwy montaż
Przyjazny dla użytkownika montaż, który nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi. Niska masa korytek i ich wyposażenia ułatwia prace montażowe.



System zatrzaskowy “single click”
Zapewnia szybkie i bezpieczne unieruchomienie kratek metalowych, polimerowych - dla klas A15 i B125

Zminimalizowana obsługa
Gładka, nieporowata powierzchnia korytek zapobiega tworzeniu się osadów.

System mocowania „na śrubę”
Pewne i trwałe mocowanie kratek
- dostępne dla korytek dedykowanych dla klasy obciążeń C250



Elastyczność konstrukcji
Zapewnia możliwość podłączenia bocznego korytek oraz umożliwia szybki i łatwy montaż.

Wysoka jakość produktu
Zastosowanie korytek z wysokiej jakości materiału PP odpornego na działanie korozji, środków chemicznych i cykliczne zamarzanie i odmrażanie.

Wysoka wytrzymałość konstrukcji
Szeroki zakres stosowanych klas obciążenia od A15 do C250.

Wyjątkowa odporność mechaniczna
Specjalnie opracowana konstrukcja korytek z kompozytu polimerowego, zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na wstrząsy mechaniczne w niskich i wysokich temperaturach.

KOMPONENTY





Kratka ze stali ocynkowanej z żebrami poprzecznymi i systemem antypoślizgowym, certyfikowana dla **klasy obciążenia B125**



Kratka z poliamidu, który gwarantuje jej wysoką sztywność, wytrzymałość i stabilność wymiarową, certyfikowana dla **klasy obciążenia C250**

ceny podane w PLN

DRENGAM 130/90

Korytko z kratką ze stali ocynkowanej - dł. 1 m



Nr 390522010

54

2,6/139,5

	A	B	C	D	Netto	Brutto
mm	1000	134	121	90	**46,90**	**57,69**

Wymiary opakowania (mm)



Paleta

x2	y2	z2
1000	1200	800

DRENGAM 130/50

Korytko z kratką ze stali ocynkowanej - dł. 1 m



Nr 390522030

81

2,3/187,0

	A	B	C	D	Netto	Brutto
mm	1000	134	81	50	**42,50**	**52,28**

Wymiary opakowania (mm)



Paleta

x2	y2	z2
1000	1200	800

NOWOŚĆ



Nr 390522010

1,02/109,3

	A	B	C	D	Netto	Brutto
mm	500	134	121	90	**49,00**	**60,27**

Wymiary opakowania (mm)



Paleta

x2	y2	z2
1000	1200	800

TRÓJPAK 130/90

Zestaw garażowy 3x1m, kratka ocynkowana, klasa obciążenia B125

NOWOŚĆ

Nr 390711010

netto	brutto
118,00	145,14

cena za zestaw

W ZESTAWIE DWIE ŚCIANKI CZOŁOWE I KRÓCIEC WYLOTOWY

20

8,059/188

Paleta

x2	y2	z2
850	1200	1300



DRENGAM 130/50

Komplet - 2 ścianki czołowe i króciec ø100/ø110



Nr 390302210
20
32
1,9/76,1

Wymiary opakowania (mm)

Pudełko

x1	y1	z1
395	285	275

Paleta

x2	y2	z2
800	1200	1250

	A	B	C	D	E	F	J	Netto	Brutto
mm	114	56	4,5	73	112	110	100	**18,19**	**22,37**

DRENGAM 130/90

Komplet - 2 ścianki czołowe i króciec ø100/ø110



Nr 390302200
20
32
2,3/88,3

Wymiary opakowania (mm)

Pudełko

x1	y1	z1
395	285	275

Paleta

x2	y2	z2
800	1200	1250

	A	B	C	D	E	F	J	Netto	Brutto
mm	114	96	4,5	73	112	110	100	**19,90**	**24,48**

DRENGAM 130/90

Komplet - ścianka czołowa i ścianka czołowa z króćcem ø100/ø110



Nr 390302300
16
32
1,9/74,3

Wymiary opakowania (mm)

Pudełko

x1	y1	z1
395	285	275

Paleta

x2	y2	z2
800	1200	1250

	A	B	C	D	E	F	J	H	Netto	Brutto
mm	114	96	4,5	114	92	130	110	100	**19,90**	**24,48**

LEGENDA

Nr nr wyrobu | sztuk na palecie | szt./paleta (kg)* | pudełko/paleta (kg) | pudełek na palecie | sztuk w pudełku