



**SYSTEMY RYNNOWE
PODSUFITKI DACHOWE
ODWODNIENIA LINIOWE
SYSTEMY GROMADZENIA WODY**

CENNIK DETALICZNY

WAŻNY OD 12.04.2021 | EDYCJA 04.21

GAMRAT NORD

STALOWE SYSTEMY RYNNOWE

CENNIK WAŻNY OD 12.04.2021, EDYCJA 04.21

KOLORYSTYKA



czarny
~RAL 9005



ciemno
brązowy
~RAL 8019



brązowy
~RAL 8017



ciemno
grafitowy
~RAL 7024



ceglasty
~RAL 8004



czerwony
~RAL 3009



biały
~RAL 9010




alucynk

Kolor biały, czerwony oraz alucynk dostępne są na zamówienie.
Podane zostały najbliższe kolory wg wzornika RAL. Podana kolorystyka ma na celu jedynie przybliżone przedstawienie kolorów.

SPOSÓB ŁĄCZENIA I ASORTYMENT

Poszczególne odcinki rynien łączone są złączkami rynnowymi z uszczelką.
Rury spustowe posiadają fabrycznie wykonane felce i można je łączyć bez złączek rurowych.

10 LAT
GWARANCJI*



DOSTĘPNE SYSTEMY

Firma Gamrat S.A. oferuje trzy rodzaje systemów rynnowych GAMRAT NORD.

SYSTEM

125
/87

SYSTEM

125
/97

SYSTEM

150
/97

* Gwarancja obejmuje rynny, rury spustowe i kształtki rynnowe i rurowe wykonane z blachy (szczegóły na druku gwarancyjnym).
Gwarancja nie dotyczy akcesoriów dodatkowych oznaczonych **.

ceny podane w PLN

1 RYNNA DACHOWA (3; 4 M)



rozmiar	netto	brutto
125 mm	25,90	31,86
150 mm	29,75	36,59

cena za m.b.

2 ZŁĄCZKA RYNNOWA



rozmiar	netto	brutto
125 mm	20,92	25,73
150 mm	21,19	26,06

cena za szt.

3 LEJ SPUSTOWY



rozmiar	netto	brutto
125/87 mm	30,25	37,21
125/97 mm	98,63	121,31
150/97 mm	38,54	47,40

cena za szt.

4 NAROŻNIK WEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
125/90°	63,48	78,08
125/135°	158,70	195,20
150/90°	87,18	107,23

cena za szt.

5 NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
125/90°	63,48	78,08
125/135°	158,70	195,20
150/90°	87,18	107,23

cena za szt.

6 UCHWYT RYNNOWY CZOŁOWY



rozmiar	netto	brutto
125 mm	10,40	12,79
150 mm	11,86	14,59

cena za szt.

7 UCHWYT RYNNOWY PROSTY



rozmiar	netto	brutto
125 mm	17,48	21,50
150 mm	18,64	22,93

cena za szt.

8 DENKO RYNNOWE UNIWERSALNE



rozmiar	netto	brutto
125 mm	14,40	17,71
150 mm	21,61	26,58

cena za szt.

9 RURA SPUSTOWA (1; 3; 4 M)



rozmiar	netto	brutto
87 mm	27,29	33,57
97 mm	35,78	44,01

cena za mb.

10 KOLANO 62°



rozmiar	netto	brutto
87 mm	27,00	33,21
97 mm	37,06	45,58

cena za m.b.

11 WYLEWKA 62°



rozmiar	netto	brutto
87 mm	27,00	33,21
97 mm	37,06	45,58

cena za szt.

12 ZŁĄCZKA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
87 mm	20,92	25,73
97 mm	25,78	31,71

cena za szt.

13 OBEJMA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
87 mm	12,73	15,66
97 mm	13,45	16,54

cena za szt.

14 TRÓJNIK 62°



rozmiar	netto	brutto
87/87 mm	144,61	177,87
97/97 mm	179,93	221,31

cena za szt.

15 ŁAPACZ DESZCZÓWKI



rozmiar	netto	brutto
87 mm	179,93	221,31
97 mm	233,24	286,89

cena za szt.

// WKRĘT Z KOŁKIEM**



rozmiar	netto	brutto
8/100	2,42	2,98
8/140	2,71	3,33
8/180	3,61	4,44
8/220	3,74	4,60
8/250	4,02	4,94
8/300	4,92	6,05

cena za szt.

// OSADNIK DO RUR SPUSTOWYCH (PP)**



rozmiar	netto	brutto
-	40,04	49,25

Dostępne kolory: czarny, ciemno brązowy, popielaty.
cena za szt.

GAMRAT STALGAM

STALOWE SYSTEMY RYNNOWE

CENNIK WAŻNY OD 12.04.2021, EDYCJA 04.21

KOLORYSTYKA



czarny
015/~RAL 9005



ciemno
grafitowy
036/~RAL 7024



grafitowy
087/~RAL 7011



ciemno
brązowy
387/~RAL 8019



brązowy
434/~RAL 8017



ceglasty
742/~RAL 8004



srebrny
044/~RAL 9007

W ofercie dostępne są
sztyfty zaprawkowe (15 ml)
w cenie 22,86 netto


Podany numer koloru określony jest przez producenta blachy firmę SSAB.

Podane zostały najbliższe kolory wg wzornika RAL. Podana kolorystyka ma na celu jedynie przybliżone przedstawienie kolorów.

SPOSÓB ŁĄCZENIA I ASORTYMENT

Poszczególne odcinki rynien łączone są na zakład, a połączenie zabezpiecza się dodatkowo złączkami rynnowymi z uszczelką. Rury spustowe posiadają fabrycznie wykonane felce i można je łączyć bez złączek rurowych.

30 LAT
GWARANCJI*



DOSTĘPNE SYSTEMY

Firma Gamrat S.A. oferuje trzy rodzaje systemów rynnowych GAMRAT STALGAM. System STALGAM produkowany jest z wysokiej jakości szwedzkiej stali GreenCoat®. GreenCoat® jest znakiem handlowym grupy spółek SSAB.

SYSTEM

125
/87

SYSTEM

125
/100

SYSTEM

150
/100

* Gwarancja obejmuje rynny, rury spustowe oraz kształtki rynnowe i rurowe wykonane z blachy.

Gwarancja dotyczy odporności wyrobów na korozję perforacyjną (szczegóły na druku gwarancyjnym). Gwarancja nie dotyczy akcesoriów dodatkowych oznaczonych **.


1 RYNNA DACHOWA (3; 4 M)



rozmiar	netto	brutto
125 mm	26,35	32,41
150 mm	31,46	38,70

Kolor srebrny - cena wyższa o 10%. Cena za m.b.

2 ZŁĄCZKA RYNNOWA



rozmiar	netto	brutto
125 mm	17,17	21,12
150 mm	18,24	22,44

cena za szt.


3 LEJ SPUSTOWY



rozmiar	netto	brutto
125/87 mm	31,75	39,05
125/100 mm	40,62	49,96
150/100 mm	38,67	47,56

cena za szt.

4 NAROŻNIK WEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
125/90	77,53	95,36
125/α*	127,31	156,59
150/90	96,96	119,26
150/α*	133,68	164,43

* kąt dowolny. Cena za szt.

5 NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
125/90	77,53	95,36
125/α*	127,31	156,59
150/90	96,96	119,26
150/α*	133,68	164,43

* kąt dowolny. Cena za szt.

6 UCHWYT RYNNOWY CZOŁOWY



rozmiar	netto	brutto
125 mm	10,45	12,85
150 mm	11,97	14,72

cena za szt.

7 UCHWYT RYNNOWY PROSTY



rozmiar	netto	brutto
125 mm	16,34	20,10
150 mm	17,43	21,44

cena za szt.

8 DENKO RYNNOWE UNIW. WĄSKIE



rozmiar	netto	brutto
125 mm	16,26	20,00
150 mm	20,20	24,85

cena za szt.

9 DENKO RYNNOWE UNIW. SZEROKIE



rozmiar	netto	brutto
125 mm	16,26	20,00
150 mm	20,20	24,85

cena za szt.

10 RURA SPUSTOWA (1; 3; 4 M)



rozmiar	netto	brutto
87 mm	28,62	35,20
100 mm	34,81	42,82

cena za m.b.

11 KOLANO 62°



rozmiar	netto	brutto
87 mm	31,75	39,05
100 mm	38,37	47,20

cena za szt.

12 WYLEWKA 62°



rozmiar	netto	brutto
87 mm	31,84	39,16
100 mm	38,37	47,20

cena za szt.

13 ZŁĄCZKA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
87 mm	20,57	25,30
100 mm	24,09	29,63

cena za szt.

14 OBEJMA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
87 mm	11,90	14,64
100 mm	12,57	15,46

cena za szt.

15 TRÓJNIK 62°



rozmiar	netto	brutto
87/87	135,18	166,27
100/100	156,47	192,46

cena za szt.

16 ŁAPACZ DESZCZÓWKI



rozmiar	netto	brutto
87 mm	148,99	183,26
100 mm	170,35	209,53

cena za szt.

// WKREĆ Z KOŁKIEM**



rozmiar	netto	brutto
8/100	2,42	2,98
8/140	2,71	3,33
8/180	3,61	4,44
8/220	3,74	4,60
8/250	4,02	4,94
8/300	4,92	6,05

cena za szt.

// OSADNIK DO RUR SPUSTOWYCH (PP)**



rozmiar	netto	brutto
-	40,04	49,25

Dostępne kolory: czarny, ciemno brązowy, popielaty.
cena za szt.

GAMRAT PVC

SYSTEMY RYNNOWE Z PVC

CENNIK WAŻNY OD 15.02.2021, EDYCJA 02.21

KOLORYSTYKA



czarny
~RAL 9017



ciemno
brązowy
~RAL 8019



grafitowy
~RAL 7016



biały
~RAL 9010



popielaty
~RAL 7040


NOWOŚĆ

10 LAT
GWARANCJI*

Kolor popielaty występuje wyłącznie w systemie GAMRAT PVC 150/110.
Podane zostały najbliższe kolory wg wzornika RAL. Podana kolorystyka ma na celu jedynie przybliżone przedstawienie kolorów.

SPOSÓB ŁĄCZENIA I ASORTYMENT

Poszczególne odcinki łączone są kształtkami rynnowymi na zatrzask z uszczelką gumową.
Połączenia rur spustowych z kształtkami rurowymi wykonuje się jako połączenia kielichowe bez uszczelki.



DOSTĘPNE SYSTEMY

Firma Gamrat S.A. oferuje sześć rodzajów systemów rynnowych GAMRAT PVC.

SYSTEM

75
/63

SYSTEM

100
/63

NOWOŚĆ

SYSTEM

100
/90

SYSTEM

125
/90

SYSTEM

125
/110

SYSTEM

150
/110

* Gwarancja obejmuje rynny, rury spustowe oraz kształtki rynnowe i rurowe oferowane w kolorach systemów rynnowych GAMRAT PVC.
Gwarancja dotyczy trwałości mechanicznej wyrobów (szczegóły na druku gwarancyjnym). Nie dotyczy akcesoriów dodatkowych oznaczonych **.

1 RYNNA DACHOWA (3; 4 M)



rozmiar	netto	brutto
75 mm	7,84	9,64
100 mm	10,49	12,90
125 mm	13,16	16,19
150 mm	17,12	21,06

cena za m.b.

2 ZŁĄCZKA RYNNOWA



rozmiar	netto	brutto
75 mm	12,13	14,92
100 mm	14,84	18,25
125 mm	17,58	21,62
150 mm	19,75	24,29

cena za szt.

3 LEJ SPUSTOWY



rozmiar	netto	brutto
75/63 mm	18,59	22,87
100/63 mm	19,66	24,18
100/90 mm	20,04	24,65
125/90 mm	20,38	25,07
125/110 mm	21,47	26,41
150/110 mm	36,02	44,30

cena za szt.


4 NAROŻNIK WEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
75 mm	18,59	22,87
100 mm	20,04	24,65
125 mm	21,47	26,41
150 mm	25,80	31,73

cena za szt.

5 NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
75 mm	18,59	22,87
100 mm	20,04	24,65
125 mm	21,47	26,41
150 mm	25,80	31,73

cena za szt.

6 UCHWYT RYNNOWY



rozmiar	netto	brutto
75 mm	5,32	6,54
100 mm	6,13	7,54
125 mm	6,68	8,22
150 mm	8,04	9,89

cena za szt.

7 DENKO RYNNOWE PRAWO



rozmiar	netto	brutto
75 mm	5,62	6,91
100 mm	7,06	8,68
125 mm	8,50	10,46
150 mm	10,82	13,31

cena za szt.

8 DENKO RYNNOWE LEWE



rozmiar	netto	brutto
75 mm	5,62	6,91
100 mm	7,06	8,68
125 mm	8,50	10,46
150 mm	10,82	13,31

cena za szt.

9 DENKO RYNNOWE UNIWERSALNE



rozmiar	netto	brutto
125 mm	6,33	7,79

cena za szt.

10 RURA SPUSTOWA (3; 4 M)



rozmiar	netto	brutto
63 mm	11,84	14,56
90 mm	15,03	18,49
110 mm	17,95	22,08

cena za m.b.

11 ZŁĄCZKA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
63 mm	9,40	11,56
90 mm	11,52	14,17
110 mm	14,30	17,59

cena za szt.

12 KOLANO 67,5°



rozmiar	netto	brutto
63 mm	12,13	14,92
90 mm	14,10	17,34
110 mm	17,02	20,93

cena za szt.

13 KOLANO DWUKIELICHOWE 67,5°



rozmiar	netto	brutto
63 mm	15,14	18,62
90 mm	17,38	21,38
110 mm	20,35	25,03

cena za szt.

14 OBEJMA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
63 mm	5,32	6,54
90 mm	6,33	7,79
110 mm	7,90	9,72

cena za szt.

15 REWIZJA



rozmiar	netto	brutto
110 mm	36,78	45,24

cena za szt.

16 TRÓJNIK 67,5°



rozmiar	netto	brutto
90/90 mm	23,16	28,49
110/63 mm	22,92	28,19
110/110 mm	29,29	36,03

cena za szt.

17 REDUKCJA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
110/63 mm	13,99	17,21

cena za szt.

18 REDUKCJA ODWROTNA RURY SP.



rozmiar	netto	brutto
63/90 mm	11,52	14,17


cena za szt.

GAMRAT MAGNAT

SYSTEMY Z TWORZYWEM AKRYLOWYM

CENNIK WAŻNY OD 15.02.2021, EDYCJA 02.21


KOLORYSTYKA



Systemy GAMRAT MAGNAT objęte są 12 letnią gwarancją na trwałość koloru. Podane zostały najbliższe kolory wg wzornika RAL. Podana kolorystyka ma na celu jedynie przybliżone przedstawienie kolorów.

SPOSÓB ŁĄCZENIA I ASORTYMENT

Poszczególne odcinki łączone są kształtkami rynnowymi na zatrzask z uszczelką gumową. Połączenia rur spustowych z kształtkami rurowymi wykonuje się jako połączenia kielichowe bez uszczelki



DOSTĘPNE SYSTEMY

Firma Gamrat S.A. oferuje pięć rodzajów systemów rynnowych GAMRAT MAGNAT.

SYSTEM

75
/63

SYSTEM

100
/63

NOWOŚĆ

SYSTEM

100
/90

SYSTEM

125
/90

SYSTEM

125
/110

* Gwarancja obejmuje rynny, rury spustowe oraz kształtki rynnowe i rurowe oferowane w kolorach systemów rynnowych GAMRAT MAGNAT. Gwarancja dotyczy trwałości kolorów wyrobów (szczegóły na druku gwarancyjnym). Nie dotyczy akcesoriów dodatkowych oznaczonych **.


1 RYNNA DACHOWA



rozmiar	netto	brutto
75 mm/3 m	9,81	12,07
100 mm/4 m	13,14	16,16
125 mm/4 m	16,45	20,23

cena za m.b.

2 ZŁĄCZKA RYNNOWA



rozmiar	netto	brutto
75 mm	15,15	18,63
100 mm	18,57	22,84
125 mm	21,96	27,01

cena za szt.

3 LEJ SPUSTOWY



rozmiar	netto	brutto
75/63 mm	23,25	28,60
100/63 mm	24,53	30,17
100/90 mm	25,03	30,79
125/90 mm	26,82	32,99
125/110 mm	26,82	32,99

cena za szt.


4 NAROŻNIK WEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
75 mm	23,25	28,60
100 mm	25,03	30,79
125 mm	26,82	32,99

cena za szt.

5 NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
75 mm	23,25	28,60
100 mm	25,03	30,79
125 mm	26,82	32,99

cena za szt.

6 UCHWYT RYNNOWY



rozmiar	netto	brutto
75 mm	6,64	8,17
100 mm	7,67	9,43
125 mm	8,36	10,28

cena za szt.

7 DENKO RYNNOWE PRAWO



rozmiar	netto	brutto
75 mm	7,03	8,65
100 mm	8,84	10,87
125 mm	10,63	13,07

cena za szt.

8 DENKO RYNNOWE LEWE



rozmiar	netto	brutto
75 mm	7,03	8,65
100 mm	8,84	10,87
125 mm	10,63	13,07

cena za szt.

9 DENKO RYNNOWE UNIWERSALNE



rozmiar	netto	brutto
125 mm	7,88	9,69

cena za szt.

10 RURA SPUSTOWA



rozmiar	netto	brutto
63 mm/3 m	14,80	18,20
90 mm/4 m	19,78	24,33
110 mm/4 m	22,43	27,59

cena za m.b.

11 ZŁĄCZKA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
63 mm	11,75	14,45
90 mm	15,15	18,63
110 mm	17,89	22,00

cena za szt.

12 KOLANO 67,5°



rozmiar	netto	brutto
63 mm	15,15	18,63
90 mm	18,57	22,84
110 mm	21,29	26,19

cena za szt.

13 KOLANO DWUKIELICHOWE 67,5°



rozmiar	netto	brutto
63 mm	18,36	22,58
90 mm	22,24	27,36
110 mm	24,70	30,38

cena za szt.

14 OBEJMA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
63 mm	6,64	8,17
90 mm	8,36	10,28
110 mm	9,74	11,98

cena za szt.


15 REWIZJA



rozmiar	netto	brutto
110 mm	45,99	56,57

cena za szt.

16 TRÓJNIK 67,5°



rozmiar	netto	brutto
90/90 mm	30,48	37,49
110/63 mm	32,04	39,41
110/110 mm	36,61	45,03

cena za szt.

17 REDUKCJA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
110/63 mm	17,48	21,50

cena za szt.

18 REDUKCJA ODWROTNA RURY SP.



rozmiar	netto	brutto
63/90 mm	15,15	18,63

cena za szt.

SYSTEM GAMRAT PVC - AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE

NAROŻNIKI WEW. I ZEW. O KĄTACH RÓŻNYCH OD 90°

rozmiar	netto	brutto
75 mm	74,17	91,23
100 mm	79,68	98,01
125 mm	82,36	101,30
150 mm	96,84	119,11

NIETYPOWE KOLANA O KĄTACH RÓŻNYCH OD 67,5°

rozmiar	netto	brutto
63 mm	53,78	66,15
90 mm	54,45	66,97
110 mm	61,23	75,31

NIETYPOWE TRÓJNIKI

rozmiar	netto	brutto
63/63/63	80,70	99,26

REDUKCJA

rozmiar	netto	brutto
110/90	62,44	76,80

NOWOŚĆ

SYSTEM GAMRAT MAGNAT - AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE

NAROŻNIKI WEW. I ZEW. O KĄTACH RÓŻNYCH OD 90°

rozmiar	netto	brutto
75 mm	96,31	118,46
100 mm	100,80	123,98
125 mm	104,15	128,10

NIETYPOWE KOLANA O KĄTACH RÓŻNYCH OD 67,5°

rozmiar	netto	brutto
63 mm	72,28	88,90
90 mm	74,74	91,93
110 mm	78,78	96,90

NIETYPOWE TRÓJNIKI

rozmiar	netto	brutto
63/63/63	105,93	130,29

REDUKCJA

rozmiar	netto	brutto
110/90 mm	74,93	92,16

NOWOŚĆ

AKCESORIA DO SYSTEMÓW GAMRAT PVC

UCHWYT RYNNOWY PROSTY**



rozmiar	netto	brutto
75 mm	9,10	11,19
125 mm	13,36	16,43
150 mm	15,30	18,82

cena za szt.

OBEJMA RURY SPUSTOWEJ**



rozmiar	netto	brutto
90 mm	8,15	10,02
110 mm	8,99	11,06

cena za szt.

STOPKA DO OBEJM**



rozmiar	netto	brutto
-	4,42	5,44

Na zamówienie. Również dla systemu STALGAM.
cena za szt.

AKCESORIA DO SYSTEMÓW GAMRAT PVC I MAGNAT

WYLEWKA REWIZJI



rozmiar	netto	brutto
-	7,21	8,87

cena za szt.

SITKO REWIZJI - ZAPAS



rozmiar	netto	brutto
-	2,80	3,44

cena za szt.

NAKRĘTKA REWIZJI - ZAPAS



rozmiar	netto	brutto
PVC	8,75	10,76
MAGNAT	12,13	14,92

cena za szt.

USZCZELKA ZAPASOWA DO KSZTAŁTEK (TYP A I B)**



rozmiar	netto	brutto
75 mm	0,68	0,84
100 mm	0,76	0,93
125 mm	0,76	0,93
150 mm	0,84	1,03

cena za szt.

PRZEJŚCIE ADAPTACYJNE DOKIELICHOWE**



rozmiar	netto	brutto
90/110 mm	12,64	15,55

cena za szt.

OSADNIK DO RUR SPUSTOWYCH (PP)**



rozmiar	netto	brutto
-	40,04	49,25

Dostępne kolory: czarny, ciemno brązowy, popielaty.
cena za szt.

WSPORNIK ALUMINIOWY**



rozmiar	netto	brutto
-	4,04	4,97

cena za szt.

HAKI STAL. DO OBEJM (KRÓTKI KOŁEK)**



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
L-120	5,99	7,37
L-140	6,35	7,81
L-160	6,69	8,23
L-180	6,88	8,46
L-200	7,29	8,97
L-220	7,69	9,46
L-250	8,25	10,15
L-300	8,74	10,75

HAKI STAL. DO OBEJM (DŁUGI KOŁEK)**



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
L-120	7,01	8,62
L-140	7,29	8,97
L-160	7,63	9,38
L-180	7,90	9,72
L-200	8,30	10,21
L-220	8,64	10,63
L-250	9,26	11,39
L-300	9,69	11,92

PASTA POŚLIZGOWA**




rozmiar	netto	brutto
-	12,50	15,38

cena za szt.

** Asortyment nie podlega 10-letniej gwarancji na systemy GAMRAT PVC oraz 12-letniej gwarancji na systemy GAMRAT MAGNAT.

WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW RYNNOWYCH GAMRAT S.A.

Wybierając system rynnowy, należy upewnić się, czy rynny i rury spustowe odbiorą wodę z powierzchni dachowej naszego budynku. W tym celu należy obliczyć tzw. efektywną powierzchnię dachu, którą system powinien odwodnić. Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachowej należy posłużyć się wzorem: $S = (B + 0,5 C) \times L$



Maksymalne powierzchnie odwadniane przez systemy rynnowe w m² efektywnej powierzchni dachu (na jedną rurę spustową):

GAMRAT PVC I GAMRAT MAGNAT

ustawienie rury spustowej	SYSTEM 75/63	SYSTEM 100/63	SYSTEM 100/90	SYSTEM 125/90	SYSTEM 125/110	SYSTEM 150/110
	95	110	148	240	205	370
	48	55	74	120	100	180
	42	46	50	95	80	145

GAMRAT STALGAM

ustawienie rury spustowej	SYSTEM 125/87	SYSTEM 125/100	SYSTEM 150/100
	200	200	350
	100	100	175
	86	86	140

PODSUFITKI DACHOWE

DREWNOPODOBNE I TRADYCYJNE

CENNIK WAŻNY OD 15.02.2021, EDYCJA 02.21

ceny podane w PLN

DREWNOPODOBNA

PODSUFITKA PVC PEŁNA (3M)



kolor	netto	brutto
dąb winchester	34,89	42,91
złoty dąb deska	34,89	42,91
orzech deska	34,89	42,91
mahoń	34,89	42,91

cena za m², ilość w opak. 26 szt.

PODSUFITKA PVC PERFOROWANA (3M)




kolor	netto	brutto
dąb winchester	34,89	42,91
złoty dąb deska	34,89	42,91
orzech deska	34,89	42,91
mahoń	34,89	42,91


cena za m², ilość w opak. 26 szt.




dąb winchester*



złoty dąb deska*



orzech deska*



mahoń*

Podana kolorystyka ma na celu jedynie przybliżone przedstawienie kolorów.

LISTWA PVC "J" (3M)



kolor	netto	brutto
dąb winchester	4,86	5,98
złoty dąb deska	4,86	5,98
orzech deska	4,86	5,98
mahoń	4,86	5,98

cena za mb, ilość w opak. 50 szt.

LISTWA PVC "H" (3M)




kolor	netto	brutto
dąb winchester	14,77	18,17
złoty dąb deska	14,77	18,17
orzech deska	14,77	18,17
mahoń	14,77	18,17

cena za mb, ilość w opak. 18 szt.

TRADYCYJNA

PODSUFITKA PVC PEŁNA (3M)



kolor	netto	brutto
popielaty	33,13	40,75
biały	33,13	40,75
czarny	33,13	40,75
brązowy	33,13	40,75
ciemno brązowy	33,13	40,75
grafitowy	33,13	40,75

cena za m², ilość w opak. 26 szt.

PODSUFITKA PVC PERFOROWANA (3M)




kolor	netto	brutto
popielaty	33,13	40,75
biały	33,13	40,75
czarny	33,13	40,75
brązowy	33,13	40,75
ciemno brązowy	33,13	40,75
grafitowy	33,13	40,75

cena za m², ilość w opak. 26 szt.


NOWOŚĆ




popielaty*. RAL 7040




biały. RAL 9010




czarny*. RAL 9005



brązowy*. RAL 8016



ciemno brązowy*. RAL 8019



grafitowy*. RAL 7016

LISTWA PVC "J" (3M)



kolor	netto	brutto
popielaty	4,33	5,33
biały	4,33	5,33
czarny	4,33	5,33
brązowy	4,33	5,33
ciemno brązowy	4,33	5,33
grafitowy	4,33	5,33

cena za mb, ilość w opak. 50 szt.

LISTWA PVC "H" (3M)



kolor	netto	brutto
popielaty	13,25	16,30
biały	13,25	16,30
czarny	13,25	16,30
brązowy	13,25	16,30
ciemno brązowy	13,25	16,30
grafitowy	13,25	16,30

cena za mb, ilość w opak. 18 szt.

Podana kolorystyka ma na celu jedynie przybliżone przedstawienie kolorów. Podane zostały najbliższe kolory wg wzornika RAL.

GAMRAT DRENGAM

ODWODNIENIA LINIOWE

CENNIK WAŻNY OD 15.02.2021, EDYCJA 02.21

ceny podane w PLN

DRENGAM 130/50



netto	brutto
46,75	57,50

cena za szt.

Kortyko PP z kratką ze stali ocynkowanej.
Długość 1 m, klasa obciążenia B125.



netto	brutto
18,19	22,37

cena za szt.

Komplet - dwie ścianki czołowe wraz
z króćcem pionowym $\varnothing 100$ / $\varnothing 110$

DRENGAM 130/90



netto	brutto
53,90	66,30

cena za szt.

NOWOŚĆ


Kortyko PP z kratką poliamidową.
Długość 0,5 m, klasa obciążenia C250



netto	brutto
51,59	63,46

cena za szt.

Kortyko PP z kratką ze stali ocynkowanej.
Długość 1 m, klasa obciążenia B125.



netto	brutto
19,90	24,48

cena za szt.

Komplet - ścianka czołowa wraz ze ścianką
czołową z króćcem poziomym $\varnothing 100$ / $\varnothing 110$



netto	brutto
19,90	24,48

cena za szt.

Komplet - dwie ścianki czołowe
wraz z króćcem pionowym $\varnothing 100$ / $\varnothing 110$.



netto	brutto
129,80	159,65

cena za szt.

NOWOŚĆ

Trójpak - zestaw garażowy. 3x1 m, klasa obciążenia B 125.

GAMRAT EASYGAM


SYSTEMY GROMADZENIA WODY DESZCZOWEJ

CENNIK WAŻNY OD 15.02.2021, EDYCJA 02.21

ceny podane w PLN

SYSTEM Z WYLEWKĄ

REWIZJA



rozmiar	netto	brutto
110 mm	36,78	45,24

Dostępne kolory: grafitowy, ciemno brązowy, czarny, biały.
Cena za szt.

WYLEWKA REWIZJI



rozmiar	netto	brutto
110 mm	7,21	8,87

Dostępne kolory: grafitowy, ciemno brązowy. Cena za szt.

ZBIORNIK RAINCAN 210L



rozmiar	netto	brutto
210 l	152,92	188,09

Kolor czarny. Cena za szt.

SYSTEM Z ŁAPACZEM WODY

ŁAPACZ WODY



rozmiar	netto	brutto
90/50	51,14	62,90
110/50	51,14	62,90

kolor grafitowy, ciemno brązowy lub czarny

cena za szt.

WĄŻ ŁĄCZĄCY Ø50 Z USZCZELKĄ



rozmiar	netto	brutto
0,5 m	19,03	23,41
1 m	36,33	44,69

kolor transparentny z czarną spiralą

Łączy łapacz wody ze zbiornikiem. Cena za szt.

ZBIORNIK AQUACAN 360L /AQUACAN BABY 210L



rozmiar	netto	brutto
210 l	218,88	269,22
360 l	254,31	312,80

kolor antracytowy lub ceglasty

Wysokość 210 l - 1183 mm; 360 l - 1200 mm. Cena za szt.

ZBIORNIK CANYON S




rozmiar	netto	brutto
300 l	245,48	301,94

kolor antracytowy

Posiada płaską ścianę tylną. Wysokość 1177 mm.
Cena za szt.

ZBIORNIK CANYON



rozmiar	netto	brutto
310 l	254,31	312,80

kolor antracytowy

Wysokość 1177 mm. Cena za szt.

KOREK ŁAPACZA



rozmiar	netto	brutto
-	8,45	10,39

cena za szt.

AKCESORIA DODATKOWE


KRANIK (PP)



rozmiar	netto	brutto
-	6,80	8,36

cena za szt.

PODSTAWKA ZBIORNIKA



rozmiar	netto	brutto
-	36,37	44,74

Wysokość 23 cm. Cena za szt.



Zbiorniki AQUACAN, CANYON S oraz CANYON posiadają w komplecie wyjmowaną doniczkę na kwiaty.

GAMRAT S.A.

Od ośmiu dekad wyznaczamy standardy na rynku producentów materiałów budowlanych na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego i użyteczności publicznej.

Oferujemy najwyższej jakości wyroby z polietylenu oraz polichlorku winylu.

Systemy Rynnowe

Podsufitki Dachowe

Odwodnienia Liniowe

Systemy Rurowe

Węże Zbrojone

Systemy Gromadzenia Wody



**Jasło - Magazyn Centralny**

ul. Mickiewicza 108
+48 606 787 141
+48 13 491 4749

Wrocław

ul. Buforowa 125
+48 726 002 362

Bydgoszcz

ul. Działkiewicza 13
+48 502 315 839

Białystok

ul. Przędzalniana 60
+48 726 001 917

Tuszynek Majoracki

ul. Tysiąclecia 17C
+48 665 780 802

Gamrat Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło, Poland
gamrat@gamrat.pl
gamrat.pl

Export Department / Отдел Экспорта:

tel. / тел. +48 13 491 48 01
fax / факс +48 13 491 47 56
export@gamrat.pl

Informacja techniczna

+48 491 48 08
+48 606 787 166
wzawadzki@gamrat.pl

Dział Obsługi Klienta

+48 13 491 47 49
bok-profile@gamrat.pl