



GAMRAT CLIMA-WENT

Lp	Średnica wewnętrzna	Grubość ścianki	Numer wyrobu	Długość zwoju	Jm	Cena netto	Cena brutto	Dostępność produktu		
								S	O	N
1	Ø 16	2,0	331810160	30	mb	4,59	5,65		*	Termin realizacji do ustalenia (zamówienia specjalne)
2	Ø 18	2,0	331810180	30	mb	5,25	6,46		*	
3	Ø 20	2,0	331810200	30	mb	6,03	7,42		*	
4	Ø 25	2,0	331810250	30	mb	7,81	9,61		*	

GAMRAT SANIT

Lp	Średnica wew./zew.	Grubość ścianki	Numer wyrobu	Długość zwoju	Jm	Cena netto	Cena brutto	Dostępność produktu		
								S	O	N
1	Ø 16/20	2,0	331710160	30	mb	10,36	12,74		*	Termin realizacji do ustalenia (zamówienia specjalne)
2	Ø 27/32	2,5	331710270	30	mb	16,22	19,95		*	
3	Ø 42/50	4,0	331710420	30	mb	31,88	39,21		*	

Dokumenty dopuszczeniowe i normalizacyjne: TWT-ZPR-01/2013

GAMRAT AGRO typ 2 - średni

Lp	Średnica wewnętrzna	Grubość ścianki	Numer wyrobu	Długość zwoju	Jm	Cena netto	Cena brutto	Dostępność produktu		
								S	O	N
1	Ø 20	3,3	331220200	30	mb	17,22	21,18		*	Termin realizacji do ustalenia (zamówienia specjalne, indywidualne - zmiana koloru)
2	Ø 25	3,7	331220250	30	mb	20,02	24,62	*		
3	Ø 32	4,2	331220320	30	mb	23,08	28,39	*		
4	Ø 35	4,2	331220350	30	mb	23,78	29,25		*	
5	Ø 38	4,2	331220380	30	mb	26,14	32,15		*	
6	Ø 40	4,5	331220400	30	mb	27,81	34,21		*	
7	Ø 50	4,8	331220500	30	mb	35,80	44,03	*		
8	Ø 63	5,4	331220630	30	mb	44,54	54,78		*	
9	Ø 75	5,7	331220750	30	mb	53,98	66,40	*		
10	Ø 80	6,0	331220800	30	mb	59,62	73,33	*		
11	Ø 90	6,2	331220900	30	mb	69,98	86,08	*		
12	Ø 100	6,5	331221000	30	mb	86,03	105,82	*		
13	Ø 110	6,7	331221100	30	mb	93,30	114,76	*		
14	Ø 125	7,2	331221250	30	mb	111,69	137,38		*	
15	Ø 150	8,7	331221500	30	mb	162,12	199,41		*	
16	Ø 160	8,7	331221600	30	mb	179,79	221,14		*	
17	Ø 200	10	331222000	6	mb	251,39	309,21		*	

Dokumenty dopuszczeniowe i normalizacyjne:
 1. Norma PN EN ISO 3994
 2. TWT-ZPR-01/2013

S - produkt standardowy - dostawa 48h
 O - produkt standardowy - dostawa 2-3 tyg
 N - produkt niestandardowy - dostawa powyżej 3 tyg

GAMRAT AGRO typ 3 - ciężki

Lp	Średnica wewnętrzna	Grubość ścianki	Numer wyrobu	Długość zwoju	Jm	Cena netto	Cena brutto	Dostępność produktu		
								S	O	N
1	Ø 20	4,3	331230200	30	mb	19,81	24,37		*	Termin realizacji do ustalenia (zamówienia specjalne, indywidualne- zmiana koloru)
2	Ø 25	4,6	331230250	30	mb	21,93	26,97		*	
3	Ø 32	4,8	331230320	30	mb	26,14	32,15		*	
4	Ø 35	4,8	331230350	30	mb	29,21	35,93		*	
5	Ø 38	4,8	331230380	30	mb	31,34	38,55		*	
6	Ø 40	4,9	331230400	30	mb	33,45	41,14		*	
7	Ø 50	5,6	331230500	30	mb	44,06	54,19		*	
8	Ø 63	5,9	331230630	30	mb	60,53	74,45		*	
9	Ø 75	6,3	331230750	30	mb	71,67	88,15		*	
10	Ø 80	6,5	331230800	30	mb	79,39	97,65		*	
11	Ø 90	6,9	331230900	30	mb	91,68	112,77		*	
12	Ø 100	7,7	331231000	30	mb	118,99	146,36		*	
13	Ø 110	8,1	331231100	30	mb	132,42	162,88		*	
14	Ø 125	8,5	331231250	30	mb	153,63	188,96		*	
15	Ø 150	9,4	331231500	30	mb	232,56	286,05		*	
16	Ø 160	9,5	331231600	30	mb	237,74	292,42		*	
17	Ø 200	11,3	331232000	6	mb	336,72	414,17		*	

Dokumenty dopuszczeniowe i normalizacyjne:

1. Norma PN EN ISO 3994
2. TWT-ZPR-01/2013

GAMRAT HYDRO

Lp	Średnica wewnętrzna	Grubość ścianki	Numer wyrobu	Długość zwoju	Jm	Cena netto	Cena brutto	Dostępność produktu		
								S	O	N
1	Ø 20	3,2	331110200	30	mb	12,96	15,94		*	Termin realizacji do ustalenia (zamówienia specjalne, indywidualne- zmiana koloru)
2	Ø 25	3,3	331110250	30	mb	14,84	18,25	*		
3	Ø 32	3,4	331110320	30	mb	17,22	21,18	*		
4	Ø 35	3,5	331110350	30	mb	19,11	23,51		*	
5	Ø 38	3,5	331110380	30	mb	20,27	24,93	*		
6	Ø 40	3,6	331110400	30	mb	22,62	27,82		*	
7	Ø 50	4,0	331110500	30	mb	29,93	36,81	*		
8	Ø 63	4,2	331110630	30	mb	35,37	43,51		*	
9	Ø 75	4,5	331110750	30	mb	42,18	51,88	*		
10	Ø 80	4,8	331110800	30	mb	48,07	59,13		*	
11	Ø 90	5,4	331110900	30	mb	54,22	66,69		*	
12	Ø 100	5,9	331111000	30	mb	67,87	83,48	*		
13	Ø 110	6,0	331111100	30	mb	76,12	93,63	*		
14	Ø 125	6,2	331111250	30	mb	95,41	117,35		*	
15	Ø 150	6,6	331111500	30	mb	130,56	160,59		*	
16	Ø 160	6,7	331111600	30	mb	150,33	184,91		*	
17	Ø 200	7,7	331112000	6	mb	196,29	241,44		*	

Dokumenty dopuszczeniowe i normalizacyjne:

1. Norma PN EN ISO 3994
2. TWT-ZPR-01/2013
3. Ocena Higieniczna PZH nr HŻ/17521/01

S - produkt standardowy - dostawa 48h
O - produkt standardowy - dostawa 2-3 tyg
N - produkt niestandardowy - dostawa powyżej 3 tyg

GAMRAT WENT typ 2 - średni

Lp	Średnica wewnętrzna	Numer wyrobu	Długość zwoju	Jm	Cena netto	Cena brutto	Dostępność produktu		
							S	O	N
1	Ø 25	331520250	30	mb	14,84	18,25		*	Termin realizacji do ustalenia (zamówienia specjalne, indywidualne- zmiana koloru)
2	Ø 32	331520320	30	mb	17,22	21,18		*	
3	Ø 40	331520400	30	mb	23,54	28,95		*	
4	Ø 50	331520500	30	mb	24,04	29,57		*	
5	Ø 63	331520630	30	mb	34,65	42,62		*	
6	Ø 75	331520750	30	mb	47,12	57,96		*	
7	Ø 80	331520800	30	mb	51,83	63,75		*	
8	Ø 90	331520900	30	mb	58,22	71,61		*	
9	Ø 100	331521000	30	mb	66,68	82,02		*	
10	Ø 110	331521100	30	mb	81,51	100,26		*	
11	Ø 125	331521250	30	mb	91,68	112,77		*	
12	Ø 150	331521500	30	mb	127,69	157,06		*	
13	Ø 160	331521600	30	mb	146,56	180,27		*	
14	Ø 200	331522000	6	mb	191,10	235,05		*	

GAMRAT WENT typ 3 - ciężki

Lp	Średnica wewnętrzna	Numer wyrobu	Długość zwoju	Jm	Cena netto	Cena brutto	Dostępność produktu		
							S	O	N
1	Ø 25	331530250	30	mb	22,38	27,53		*	Termin realizacji do ustalenia (zamówienia specjalne, indywidualne- zmiana koloru)
2	Ø 32	331530320	30	mb	24,51	30,15		*	
3	Ø 40	331530400	30	mb	28,49	35,04		*	
4	Ø 50	331530500	30	mb	32,03	39,40		*	
5	Ø 63	331530630	30	mb	37,98	46,72		*	
6	Ø 75	331530750	30	mb	51,83	63,75		*	
7	Ø 80	331530800	30	mb	57,49	70,71		*	
8	Ø 90	331530900	30	mb	66,21	81,44		*	
9	Ø 100	331531000	30	mb	76,12	93,63		*	
10	Ø 110	331531100	30	mb	89,52	110,11		*	
11	Ø 125	331531250	30	mb	100,62	123,76		*	
12	Ø 150	331531500	30	mb	140,43	172,73		*	
13	Ø 160	331531600	30	mb	162,35	199,69		*	
14	Ø 200	331532000	6	mb	250,51	308,13		*	

S - produkt standardowy - dostawa 48h

O - produkt standardowy - dostawa 2-3 tyg

N - produkt niestandardowy - dostawa powyżej 3 tyg

GAMRAT WENT SEL - super elastyczny

Lp	Średnica wewnętrzna	Numer wyrobu	Długość zwoju	Jm	Cena netto	Cena brutto	Dostępność produktu		
							S	O	N
1	Ø 25	331570250	30	mb	15,57	19,15		*	Termin realizacji do ustalenia (zamówienia specjalne, indywidualne- zmiana koloru)
2	Ø 32	331570320	30	mb	18,09	22,25		*	
3	Ø 40	331570400	30	mb	24,72	30,41		*	
4	Ø 50	331570500	30	mb	25,25	31,06		*	
5	Ø 63	331570630	30	mb	36,36	44,72		*	
6	Ø 75	331570750	30	mb	49,45	60,82		*	
7	Ø 80	331570800	30	mb	54,43	66,95		*	
8	Ø 90	331570900	30	mb	61,10	75,15		*	
9	Ø 100	331571000	30	mb	70,05	86,16		*	
10	Ø 110	331571100	30	mb	85,60	105,29		*	
11	Ø 125	331571250	30	mb	96,25	118,39		*	
12	Ø 150	331571500	30	mb	134,09	164,93		*	
13	Ø 160	331571600	30	mb	153,89	189,28		*	
14	Ø 200	331572000	6	mb	200,69	246,85		*	

Dokumenty dopuszczeniowe i normalizacyjne:

1. TWT-ZPR-01/2013

GAMRAT ECO-GARDEN

WARIANT 1 - Z MOSIĘŻNYM ZAWOREM ZWROTNYM Z SITKIEM, ZŁĄCZKĄ PRZEJŚCIOWĄ 1" ORAZ ŚRUBUNKIEM

Lp	Opis	Średnica wewnętrzna	Numer wyrobu	Długość zwoju	Jm	Cena netto	Cena brutto	Dostępność produktu		
								S	O	N
1	Z/ZAW	Ø 25	335120250	7	mb	182,10	223,98		*	Termin realizacji do ustalenia (zamówienia specjalne)
2	Z/ZAW	Ø 25	335120254	4	mb	144,80	178,10		*	
3	Z/ZAW	Ø 32	335120320	7	mb	221,30	272,20		*	
4	Z/ZAW	Ø 32	335120324	4	mb	162,50	199,88		*	

WARIANT 3 - Z DWOMA ZŁĄCZKAMI PRZEJŚCIOWYMI 1"

Lp	Opis	Średnica wewnętrzna	Numer wyrobu	Długość zwoju	Jm	Cena netto	Cena brutto	Dostępność produktu		
								S	O	N
1	B/ZAW	Ø 25	335220250	7	mb	124,30	152,89		*	
2	B/ZAW	Ø 25	335220254	4	mb	87,00	107,01		*	
3	B/ZAW	Ø 32	335220320	7	mb	163,50	201,11		*	
4	B/ZAW	Ø 32	335220324	4	mb	104,70	128,78		*	

S - produkt standardowy - dostawa 48h

O - produkt standardowy - dostawa 2-3 tyg

N - produkt niestandardowy - dostawa powyżej 3 tyg

Paleta	Średnice węży mm	Opłata kurierska PLN	min. logistyczne PLN expres	Opłata kurierska PLN
1200x800	20-38	150	2000	100
1100x1300	40-75	200	3000	150
1600x1600	80-110	300	4500	200
Zamówienia węży o średnicach powyżej 110 mm realizujemy na dotychczasowych warunkach - transport zbiorczy				